

2014年12月8日

## 検査成績報告書

( 499 - 99 )  
( 676072 )  
( 1002 )

検査依頼者名	株式会社 三商 殿
検査受付日	2014年12月4日
受付番号	39962
検体名・数量	中国産 干し大根 2014年産 計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。

株式会社  
  
〒174-0051 東京都板橋区高島平4丁目25番11号  
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

### 検査結果

検査項目	検査結果
残留農薬検査(三商指定267項目)	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	

検査責任者



## 別紙 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2014年12月4日  
受付番号 : 39962

検体名 : 中国産干し大根 2014年産

株式会社イエンス  
〒174-0051  
東京都板橋区川口  
TEL:03-5994-2971

検査項目	検査結果(ppm)	定量限界法(ppm)	検査項目	検査結果(ppm)	定量限界法(ppm)
1 BHC	不検出	0.01	*1	41 エトプロホス	不検出
2 DDT	不検出	0.01	*1	42 エトリムホス	不検出
3 EPN	不検出	0.01	*1	43 エマメクチン安息香酸塩	不検出
4 XMC	不検出	0.01	*2	44 エンドスルファン	不検出
5 アクリナトリン	不検出	0.01	*2	45 エンドリン	不検出
6 アザコナゾール	不検出	0.01	*2	46 オキサジキシル	不検出
7 アザメテホス	不検出	0.01	*2	47 オキサミル	不検出
8 アジンホスマチル	不検出	0.01	*2	48 オキシカルボキシン	不検出
9 アセタミブリド	不検出	0.01	*2	49 オキシフルオルフェン	不検出
10 アセトクロール	不検出	0.01	*2	50 オメタエート	不検出
11 アセフェート	不検出	0.01	*2	51 カズサホス	不検出
12 アソキシストロビン	不検出	0.01	*2	52 カルバリル	不検出
13 アトラジン	不検出	0.01	*1	53 カルフェントラゾンエチル	不検出
14 アバメクチン	不検出	0.01	*2	54 カルプロハミド	不検出
15 アメトリジン	不検出	0.01	*2	55 カルハジム・カワホー・カワホーナトリジム及びハジム	不検出
16 アラクロール	不検出	0.01	*2	56 カルボフラン	不検出
17 アラニカルブ	不検出	0.01	*2	57 キザロホップエチル	不検出
18 アルドリン及びディルドリン	不検出	0.01	*1	58 キナルホス	不検出
19 アレスリン	不検出	0.01	*2	59 キノキシフエン	不検出
20 イサンホス	不検出	0.01	*2	60 キノクラミン	不検出
21 イソウロン	不検出	0.01	*2	61 キントゼン	不検出
22 イソキサチオൺ	不検出	0.01	*2	62 クレソキシムメチル	不検出
23 イソフェンホス	不検出	0.01	*2	63 クロジナホッププロパルギル	不検出
24 イソプロカルブ	不検出	0.01	*1	64 クロチアニジン	不検出
25 インプロチオラン	不検出	0.01	*2	65 クロフェンテジン	不検出
26 イプロジョン	不検出	0.01	*1	66 クロマツン	不検出
27 イプロバリカルブ	不検出	0.01	*2	67 クロマフェニジド	不検出
28 イプロベンホス	不検出	0.01	*2	68 クロラントラニリプロール	不検出
29 イマザリル	不検出	0.01	*2	69 クロルタールジメチル	不検出
30 イミダクロブリド	不検出	0.01	*2	70 クロルデン	不検出
31 イミベンコナゾール	不検出	0.01	*2	71 クロルピリホス	不検出
32 インドキサカルブ	不検出	0.01	*2	72 クロルピリホスマチル	不検出
33 エチオフェンカルブ	不検出	0.01	*2	73 クロルフェナピル	不検出
34 エチオン	不検出	0.01	*2	74 クロルフェンビンホス	不検出
35 エチクロゼート	不検出	0.01	*2	75 クロルフルアズロン	不検出
36 エチプロール	不検出	0.01	*2	76 クロルプロファム	不検出
37 エティフェンホス	不検出	0.01	*2	77 クロロタロニル	不検出
38 エトキサゾール	不検出	0.01	*2	78 クロロベンジレート	不検出
39 エトフェンプロックス	不検出	0.01	*2	79 シアンファミド	不検出
40 エトメセート	不検出	0.01	*2	80 ジアナジン	不検出

試験方法:

\*1: ガスクロマトグラフ質量分析法

\*2: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

## 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2014年12月4日  
受付番号 : 39962  
検体名 : 中国産干し大根 2014年産

株式会社  
イエヌス  
東京都板橋区川口  
Tel:03-5994-2971  
No. 174-0051  
-5994-2971

検査項目	検査結果(ppm)	定量限界(ppm)	方法	検査項目	検査結果(ppm)	定量限界(ppm)	方法
81 ジアノホス	不検出	0.01	*1	121 テクナゼン	不検出	0.01	*1
82 ジウロン	不検出	0.01	*2	122 テトラクロルビンホス	不検出	0.01	*1
83 ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	*2	123 テトラコナゾール	不検出	0.01	*2
84 シエノピラフェン	不検出	0.01	*2	124 テトラジボン	不検出	0.01	*1
85 ジクロフェンチオン	不検出	0.01	*1	125 テニルクロール	不検出	0.01	*1
86 ジクロメジン	不検出	0.01	*2	126 テブコナゾール	不検出	0.01	*2
87 ジクロラン	不検出	0.01	*1	127 テブフェンジド	不検出	0.01	*2
88 ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	*1	128 テブフェンピラド	不検出	0.01	*2
89 ジコホール	不検出	0.01	*1	129 テフルトリル	不検出	0.01	*1
90 ジスルホトン	不検出	0.01	*2	130 テフルベンズロン	不検出	0.01	*2
91 ジノテフラン	不検出	0.01	*2	131 テルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	*1
92 シハロトリソ	不検出	0.01	*1	132 テルブトリソ	不検出	0.01	*2
93 ジフェニルアミン	不検出	0.01	*2	133 テルブホス	不検出	0.01	*2
94 ジフェノコナゾール	不検出	0.01	*2	134 トリアジメール	不検出	0.01	*2
95 シフルトリソ	不検出	0.01	*1	135 トリアジメホン	不検出	0.01	*1
96 シフルフェナミド	不検出	0.01	*2	136 トリアジホス	不検出	0.01	*2
97 ジフルベンズロン	不検出	0.01	*2	137 トリアジレート	不検出	0.01	*2
98 シフルメトフェン	不検出	0.01	*2	138 トリクロルホン	不検出	0.01	*2
99 シプロコナゾール	不検出	0.01	*2	139 トリシクラゾール	不検出	0.01	*2
100 シプロジニル	不検出	0.01	*2	140 トリチコナゾール	不検出	0.01	*2
101 シペルメトリソ	不検出	0.01	*1	141 トリデモルフ	不検出	0.01	*2
102 シマジン	不検出	0.01	*2	142 トリフホス	不検出	0.01	*2
103 シメコナゾール	不検出	0.01	*2	143 トリフルミゾール	不検出	0.01	*2
104 ジメチリモール	不検出	0.01	*2	144 トリフルムロン	不検出	0.01	*1
105 ジメチルビンホス	不検出	0.01	*2	145 トリフルラリン	不検出	0.01	*1
106 ジメチナミド	不検出	0.01	*2	146 トリフルキシストロビン	不検出	0.01	*2
107 ジメトエート	不検出	0.01	*2	147 トルクロホスマーチル	不検出	0.01	*2
108 ジメトモルフ	不検出	0.01	*2	148 トルフェンピラド	不検出	0.01	*2
109 シモキナリル	不検出	0.01	*2	149 ナプロハミド	不検出	0.01	*2
110 シラフルオフエン	不検出	0.01	*2	150 ニテンピラム	不検出	0.01	*2
111 スピノサド	不検出	0.01	*2	151 ニトロタールイソプロピル	不検出	0.01	*1
112 スピロメジフェン	不検出	0.01	*2	152 ノバルロン	不検出	0.01	*2
113 ダイアジソル	不検出	0.01	*2	153 パクロブトラゾール	不検出	0.01	*1
114 チアクロブリド	不検出	0.01	*2	154 バミドチオン	不検出	0.01	*2
115 チアベンダゾール	不検出	0.01	*2	155 パラチオン	不検出	0.01	*1
116 チアエタキサム	不検出	0.01	*2	156 バラチオンメチル	不検出	0.01	*1
117 チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	*2	157 ハルフェンブロックス	不検出	0.01	*2
118 チオベンカルブ	不検出	0.01	*1	158 ピコリナフェン	不検出	0.01	*2
119 チオメソル	不検出	0.01	*2	159 ピテルタノール	不検出	0.01	*2
120 チフルザミド	不検出	0.01	*1	160 ビフェニックス	不検出	0.01	*1

試験方法:

\*1. ガスクロマトグラフ質量分析法

\*2. 高速液体クロマトグラフ質量分析法

## 残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2014年12月4日  
受付番号 : 39962  
検体名 : 中国産干し大根 2014年産

株式会社エス・エス・イエンス  
東京都板橋区小茂町3-34-1  
Tel: 03-5994-2971  
-174-0051

検査項目	検査結果(ppm)	定量限界(ppm)	方法	検査項目	検査結果(ppm)	定量限界(ppm)	方法
161 ピフェントリン	不検出	0.01	*1	201 フラチオカルブ	不検出	0.01	*2
162 ピペロニルブトキシド	不検出	0.01	*2	202 フルアクリルブリム	不検出	0.01	*2
163 ピメトロジン	不検出	0.01	*2	203 フルアジホップ	不検出	0.01	*2
164 ピラクロホス	不検出	0.01	*2	204 フルキンコナゾール	不検出	0.01	*2
165 ピラソホス	不検出	0.01	*2	205 フルジオキソニル	不検出	0.01	*2
166 ピラフルフェンエチル	不検出	0.01	*2	206 フルシリトリネート	不検出	0.01	*2
167 ピリダフエンチオン	不検出	0.01	*1	207 フルシラゾール	不検出	0.01	*2
168 ピリダベン	不検出	0.01	*2	208 フルトラニル	不検出	0.01	*2
169 ピリフェノックス	不検出	0.01	*2	209 フルバリネット	不検出	0.01	*1
170 ピリプロキシフェン	不検出	0.01	*2	210 フルフェノクスロン	不検出	0.01	*2
171 ピリミカーブ	不検出	0.01	*2	211 フルベンジアミド	不検出	0.01	*2
172 ピリミジフェン	不検出	0.01	*2	212 フルミオキサジン	不検出	0.01	*1
173 ピリミホスマテル	不検出	0.01	*1	213 プロクロラズ	不検出	0.01	*2
174 ピリメタニル	不検出	0.01	*2	214 プロシミドン	不検出	0.01	*1
175 ピンクロゾリン	不検出	0.01	*1	215 プロチオホス	不検出	0.01	*1
176 ファモキサドン	不検出	0.01	*1	216 フロニカミド	不検出	0.01	*2
177 フィブロニル	不検出	0.01	*1	217 プロパクロール	不検出	0.01	*1
178 フェナミホス	不検出	0.01	*2	218 プロパンニル	不検出	0.01	*2
179 フェナリモル	不検出	0.01	*2	219 プロパホス	不検出	0.01	*2
180 フェニトロチオン	不検出	0.01	*1	220 プロパモカルブ	不検出	0.01	*2
181 フェノキサニル	不検出	0.01	*2	221 プロパルギット	不検出	0.01	*2
182 フェノキサプロップエチル	不検出	0.01	*2	222 プロピコナゾール	不検出	0.01	*2
183 フェノキシカルブ	不検出	0.01	*2	223 プロビザミド	不検出	0.01	*1
184 フェノチオカルブ	不検出	0.01	*2	224 プロファム	不検出	0.01	*2
185 フェノブカルブ	不検出	0.01	*2	225 プロフェノホス	不検出	0.01	*1
186 フェリムゾン	不検出	0.01	*2	226 プロベナゾール	不検出	0.01	*2
187 フエンアミドン	不検出	0.01	*2	227 プロポキスル(プロポクスル)	不検出	0.01	*2
188 フェンクロホス	不検出	0.01	*2	228 プロメカカルブ	不検出	0.01	*1
189 フェンスルホチオ	不検出	0.01	*2	229 プロメトリン	不検出	0.01	*1
190 フェンチオ	不検出	0.01	*2	230 プロモブロピレート	不検出	0.01	*1
191 フェントエート	不検出	0.01	*2	231 プロモホス	不検出	0.01	*1
192 フェンバレレート	不検出	0.01	*2	232 ヘキサコナゾール	不検出	0.01	*2
193 フェンピロキシメート	不検出	0.01	*2	233 ヘキシチアゾックス	不検出	0.01	*2
194 フェンブコナゾール	不検出	0.01	*2	234 ベナラキシル	不検出	0.01	*1
195 フェンブロバトリン	不検出	0.01	*2	235 ヘブタクロル	不検出	0.01	*1
196 フサライド	不検出	0.01	*1	236 ペルメトリン	不検出	0.01	*1
197 ブタフェナシル	- 不検出	0.01	*2	237 ペンコナゾール	不検出	0.01	*2
198 ブタミホス	不検出	0.01	*2	238 ペンシクロン	不検出	0.01	*2
199 ブピリメート	不検出	0.01	*2	239 ベンスリド	不検出	0.01	*2
200 ブプロフェジン	不検出	0.01	*2	240 ベンダイオカルブ	不検出	0.01	*2

試験方法:

\*1: ガスクロマトグラフ質量分析法

\*2: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

殘留農藥檢查結果報告書

受付日 : 2014年12月4日

受付番号 : 39962

株式会社  
セイコーエンジニアリング  
〒174-0051  
東京都板橋区川口  
TEL:03-5994-2971

証券法

\*1: ガスクロマトグラフ質量分析法  
\*2: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

本成績書の内容を転載等する場合は、当社の承認を受けて下さい。